

Шлифование / заточка

1. Шлифовальный круг из оксида алюминия



541

Используется для удаления заусенцев, снятия ржавчины и для выполнения шлифовальных работ общего назначения. Используются с держателем 402.



Модель	Количество	Рабочий Ø мм	Ø хвостовика мм	Номер заказа	EAN
541	2	22,4	3,2	2615054132	8710364010523

2. Насадки из оксида алюминия



911

932

952

953

997

8153

8175

8193

8215

Используются при обработке металлов, отливок, сварных соединений, заклепок и мест, пораженных коррозией. Идеальны для заточки, удаления заусенцев, а также для выполнения шлифовальных работ общего назначения по большинству материалов.



Модель	Количество	Рабочий Ø мм	Ø хвостовика мм	Номер заказа	EAN
911	1	11,1	3,2	2615091132	8710364008056
932	1	9,5	3,2	2615093232	8710364007455
952	1	9,5	3,2	2615095232	8710364007462
953	1	6,4	3,2	2615095332	8710364007479
997	1	3,4	3,2	2615099732	8710364007486
8153	1	4,8	3,2	2615815332	8710364008124
8175	1	9,5	3,2	2615817532	8710364008131
8193	1	15,9	3,2	2615819332	8710364007493
8215	1	25,4	3,2	2615821532	8710364008148

Шлифование / заточка

3. Насадки из карбида кремния



83142 83322 83702 84922 85422 85602

Рассчитаны на эффективную работу по камню, стеклу, керамике, фарфору и цветным металлам.



Модель	Количество	Рабочий Ø мм	Ø хвостовика мм	Номер заказа	EAN
83142	1	7,0	3,2	2615314232	8710364016815
83322	1	3,2	3,2	2615332232	8710364016808
83702	1	3,2	3,2	2615370232	8710364016792
84922	1	4,8	3,2	2615492232	8710364016860
85422	1	19,8	3,2	2615542232	8710364016853
85602	1	10,3	3,2	2615560232	8710364016846

4. Абразивные насадки



516 518

Используются для окончательной отделки и удаления незначительных заусенцев. Для удаления краски и ржавчины без снятия какого-либо основного материала.



Модель	Количество	Рабочий Ø мм	Ø хвостовика мм	Номер заказа	EAN
516	1	13,0	3,2	2615051632	8710364015238
518	1	13,0	3,2	2615051832	8710364015245

Шлифование / заточка

5. Насадки для заточки цепной пилы



Отличное решение для быстрой и легкой заточки цепных пил. Используется с приспособлением для заточки цепной пилы Dremel 1453



Модель	Количество	Рабочий Ø мм	Ø хвостовика мм	Номер заказа	EAN
453	2	4,0	3,2	2615045332	8710364009336
454	2	4,8	3,2	2615045432	8710364009329
455	2	5,6	3,2	2615045532	8710364009558
457	2	4,5	3,2	2615045732	8710364021697



Для шлифовки острых краев выхлопной трубы Вашего автомобиля воспользуйтесь насадкой из оксида алюминия 952